

입퇴원기록지

주진단	
Senile catract	노년 백내장
기타진단	
Degenerative arthritis	퇴행성 관절염
Dementia	치매
Cystitis, acute	급성 방광염
Bed sore	욕창
ECCE c PCL implantation, OD	후방인공수정체 삽입을 동반한 백내장낭외적출술. 우안

퇴원요약지

CC	
blutted vision	흐릿한 시야
Hospital course	
1. V/A visual acuity	시력
VOD vision right eye(ocular dexter)	우측시력
VOS vision left eye(ocular sinister)	좌측시력
2. IOP Intraocular pressure	안구내압
TOD tension ocular dexter	우안압력
TOS tension ocular sinister	좌안압력
3. anterior segment	전방 분절, 조각, 부분, 구역
AC anterior chamber	눈의 전안방
mild shallow OD	중등의 얇은 우안
pupil & iris	동공 및 홍채
LA light accommodation	빛조절
4. OD > OS	우안이 좌안보다 좋음
hypermaturation cataract	과성숙 백내장

5. funduscopy  
T/P transient problem

검안검사  
일시적 문제

## 입원초기평가

현병력  
amnesia  
dementia  
disturbance

기억상실증  
치매  
장애

과거력  
dementia  
Pakinson's Dx

치매  
파킨슨병  
- 뇌의 신경세포 손상으로 손과 팔에 경련이 일어나고,  
보행이 어려워지는 질병

신체검사  
3. eyelid & ciliary body  
conjunctiva: negative OU  
cornea:mild edematous OD

눈꺼풀 섬모체  
결막 : 반대 양안  
각막 : 중등의 수종 우안

4. lens: ASC capacity

렌즈 : 전낭하 백내장 용량,용적,양,능

5. no diplopia

복시는 없음  
복시: 1개의 물체가 2개로 보이거나 그림자가 생기는 것

6. color perception : intact OU

색맹 검사 : 정상외 양안

7. lacrimal syringing

눈물샘 관리

8. fundus exam: hypertensive retinopathy

안저검사 : 고혈압성 망막병증

## 경과기록

2020/02/09 <Brief OP Note>

pinpoint

결막하마취

- 전안부 수술시에 상측 윤부 근처에 국소마취제를 결막하 주입하는 방법

cataract

백내장

2020/02/10 <POD #1>

TOD Tension ocular sinister

오른쪽 눈 압력(긴장도)

cornea

각막

edematous

수정(부종)상

AC anterior chamber

눈의 전안방

IOL intraocular lens

인공수정체, 내안렌즈

2020/02/10 <POD #2>

urine Cx

소변배양검사

2020/02/12 <POD #3>

VOD vision right eye(ocular dexter)

우측 시력

2020/02/13 <POD #4>

erythromycin

에리트로마이신

- 항생물질의 한 종류

Staphylococcus aureus

황색포도상구균

- 인간·동물의 피부, 소화관에 상재하는 포도상 구균의 하나

## 수술기록

Name of operation : Phacoemulsification with PCIOL implantation(OD)

수술이름 : 후방인공수정체 삽입술을 동반한 수정체유화술

phacoemulsification

수정체유화술

PCIOL posterior chamber intraocular lens

후방인공수정체

implantation

삽입

### 소견 및 절차

1. Retrobulbar anesthesia and lid akinesia was performed.  
눈뒤마취 및 안검운동불능(증)을 시행하였습니다.
2. Skin preparation and draping were done.  
피부 준비와 드레이핑이 완료되었습니다.
3. A microscope was set.  
현미경이 세팅되었습니다.
4. Lid speculum was inserted between the interpalpebral fissure.  
다자원 눈매 깊이 사이에 눈꺼풀 검경이 삽입되었습니다.
5. Bridle suture was placed with 2-0 white silk on superior rectus muscle tendon.  
브리드 봉합사는 상부 직장근 힘줄에 2-0개의 흰색 실크로 배치되었습니다.
6. Fornix-based conjunctival flap was made with Westcott scissors and tissue forceps.  
원개결막판은 웨스트컷 가위와 조직 겸자로 제작되었습니다.
7. Partial thickness curvilinear scleral incision was made from 2 to 10 O'clock meridian with #5,700 beaver blade and partial thickness scleral tunnel was made with #6,600 beaver blade.  
부분 두께 곡선 공막 절개는 #5,700 비버 블레이드로 2~10시 경락에서, 부분 두께 공막 터널은 #6,600 비버 블레이드로 이루어졌습니다.
8. Side-port puncture was done into ant. chamber at 2 O'clock.  
사이드포트 천공은 2시에 전안방으로 진행되었습니다.
9. Stab incision was made into ant. chamber with #5,700 beaver blade.  
#5,700 비버 블레이드로 전안방을 찌르는 절개를 했습니다.
10. A Hyal 2,000 was injected into anterior chamber.  
하알 2000을 전안방으로 주입했습니다.
11. Continuous circular capsulorhexis was done by cystotome needle CCC forceps.  
지속적인 원형 캡슐 육종은 시스토톰 바늘 CCC 겸자에 의해 수행되었습니다.
12. Hydrodissection was done with 3cc syringe contained BSS.  
수소 해부는 평행염용액이 포함된 3cc 주사기로 수행되었습니다.
13. After the ultrasound tip was introduced into ant. chamber, and the ant. cortex and nucleus was sculpted with ultrasound tip.  
초음파자극기가 전방에 도입된 후, 전안방 피질과 핵이 초음파자극기로 조각되었습니다.
14. Nucleus & Cortex was pulled into ant. chamber and then phacoemulsification carried out.  
핵 및 피질을 전안방으로 끌어들인 다음, 수정체유화술을 시행하였습니다.

15. Ant. chamber depth was shallowed and then a Hyal 2000 was injected into ant. chamber.  
전안방 깊이를 얇게 한 다음 하알 2000을 전안방에 주입했습니다.
16. Limbal incision was sutured interruptedly with 10-0 nylon.  
림발 절개는 10-0 나일론으로 중단 봉합되었습니다.
17. Remnant cortex was aspirated with I&A device.  
잔여 피질은 관류 및 흡입 장치로 흡인되었습니다.
18. A Hyal 2,000 was injected into anterior chamber.  
하알 2,000을 전방으로 주입했습니다.
19. The 5.5mm IOL was introduced into posterior chamber using lens-grasping forceps and lens rotator.  
5.5mm 인공수정체는 렌즈 포착 겸자와 렌즈 회전기를 사용하여 후방으로 도입되었습니다.
20. Scleral incision was sutured interruptedly by 10-0 Nylon.  
공막 절개는 10-0 나일론에 의해 중단적으로 봉합되었습니다.
21. A Hyal 2000 was aspirated with I&A device.  
Hyal 2000은 관류 및 흡입 장치로 실현되었습니다.
22. A Miostat was injected into ant. chamber.  
미오스타트가 전방에 주입되었습니다.
23. Conjunctival flap was reapproximated using 10-0 Nylon.  
결막 피판은 10-0 나일론을 사용하여 재근사되었습니다.
24. GM 20mg and Dexa 1/2 ample were injected to subconjunctiva.  
지엠 20mg과 덱사 1/2 샘플을 결막하에 주입했습니다.
25. Dressing and monocular patch were done.  
드레싱과 단안 패치가 완료되었습니다.

Retrobulbar anesthesia	눈뒤마취
lid akinesia	안검운동불능(증)
Lid	눈꺼풀
speculum	검경
interpalpebral fissure	다자원 눈매 깊이 - 눈꺼풀 사이의 간격으로, 두 눈의 안구 사이의 거리
BSS    Balanced salt solution	평행염용액 - 눈 속의 방수와 유사하게 만들어 안과 수술에 사용할 수 있는 전해질 용액
I&A    irrigation & aspiration	관류 및 흡입
fornix-based conjunctival flap	원개결막판
phacoemulsification	수정체유화술